

Zusammenspiel der Schlüssel im MM-Import

Welche Schlüssel gibt es?

Organisationseinheiten Import

ListenEintrag.ListenID ***

ListenEintrag.QuellsystemSchluessel** NEU

ListenEintrag.Code *

ListenEintrag.ID

ListenEintrag.TextDeu

Mitarbeiter Import

Person.Schluessel ***


Stelle.Schluessel ***

Quellsystem.Schluessel**

(Listen.QuellsystemSchluessel**) NEU

(*** zwingend , **unter Umständen zwingend, * empfohlen)

Mitarbeiter-Import



Ausgangssituation

QuellSKey: umts
PersKey: 1
PosKey: A


Im Hintergrund gibt es immer eine Person, die mit mindestens einer Stelle verbunden ist.

Eine Person kann mit mehreren Stellen verbunden sein.
Eine Stelle ist immer mit genau einer Person verbunden.

Mitarbeiterübersichten zeigen Listen von Stellen, da immer genau eine Person mit der Stelle verbunden ist, erscheinen in den Listen eindeutige Namen der Person zur Stelle.

1. Schlüssel korrekt und 2. Neuer Stellen-Schlüssel


Zustand A



Importe


QuellSKey: umts
PersKey: 1
PosKey: A

Zustand B



QuellSKey: umts
PersKey: 1
PosKey: B

Zustand C




● Neu
● Update

t

3. Neuer Personen-Schlüssel


Zustand A



Importe

QuellSKey: umts
PersKey: 2
PosKey: A

Zustand B




● Neu
● Update

t

4. Neuer Quellsystem-Schlüssel


Zustand A



Importe

QuellSKey: SAP
PersKey: 1
PosKey: A

Zustand B



● Neu
● Update

t

Organisationseinheiten-Import

Ausgangssituation

Name (zB Deutsch)	Code	QuellSKey
OE 1	1	
OE 2	2	
OE 3	3	

Ergebnis A

Name (zB Deutsch)	Code	QuellSKey
OE 1A	1	
OE 2	2	
OE 3	3	

Ergebnis B

Name (zB Deutsch)	Code	QuellSKey
OE 1A	1	
OE 2	2	
OE 3	3	
OE 1B	1	SAP

Import

ListenID: 66
TextDeu: OE 1A
QuellSSchluessel:
Code: 1

ListenID: 66
TextDeu: OE 1B
QuellSSchluessel: SAP
Code: 1

Zuordnung der Organisationseinheiten

Wird ein Mitarbeiter importiert, so können ihm via Import Organisationseinheiten (OEs) zugeordnet werden.

Import Key-Variablen für OEs:

Person.ZugriffAufOrgEinheit, Person.ZugriffAufMatrixOrgEinheit, Stelle.Organisationseinheit, Stelle.MatrixOrganisationseinheit, Stelle.Organisationseinheit2, Stelle.MatrixOrganisationseinheit2

Sollte ohne Quellsystemschlüssel beim Import der OEs gearbeitet worden sein, dann braucht man keinen zusätzlichen Schlüssel um die Einträge dem Mitarbeiter zuzuweisen. Andernfalls braucht man zwingend die Import-Key-Variable «Listen.QuellsystemSchluessel» um die jeweiligen zuordnungen vorzunehmen.

2	Import Mitarbeitenden	Pflichtfeld Systemdaten	Pflichtfeld Systemdaten	Systemdaten	Personalien	Personalien		Personalien
3								
4	Spaltentitel	Mitarbeiterschluessel	Stellenschluessel	Fremdsystemkuerzel	Vorname	Nachname	Quellsystemschlüssel der Liste 66 und 67	Zugriff auf Organisationseinheiten
5	Kommentar	Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Person	Zahl(en) und/oder Buchstab(en) zur eindeutigen Identifikation der Stelle	Angabe des Quellsystems ermöglicht Import aus verschiedenen Quellsystemen	Text	Text	Angabe des Quellsystems ermöglicht Zuweisung von Organisationseinheiten aus speziellen Quellsystemen und wirkt für Liste 66 und 67 : Person.ZugriffAufOrgEinheit, Person.ZugriffAufMatrixOrgEinheit, Stelle.Organisationseinheit, Stelle.Organisationseinheit2,	OE auf die Personalbetreuerin, Vorgesetzter/ oder Geschäftsleiterin Zugriff brauchen, Eintrag muss exakt mit umantis-Auswahlisteneintrag übereinstimmen
6	Variable	Person.Schluessel	Stelle.Schluessel	Quellsystem.Schluessel	Person.Vorname	Person.Nachname	Listen.QuellsystemSchluessel	Person.ZugriffAufOrgEinheit
7	Beispieldatensatz	P3300-24	ST42-00	SAP	Petra	Mayer	umantis	Verkauf West, Verkauf Mitte, Verkauf Ost
8	Ihre Daten	[Person.Schluessel]	[Stelle.Schluessel]	[Quellsystem.Schluessel]	[Person.Vorname]	[Person.Nachname]		[Person.ZugriffAufOrgEinheit]
9								
10								

Weitere Besonderheiten

Komplettimport vs. Teilimport:

Komplettimport historisiert zusätzlich alle Mitarbeiter oder Organisationseinheiten, die nicht mehr im Import vorkamen. (NUR innerhalb gleicher Quellsystemschlüssel !) Sonst sind beide Import-Arten absolut wirkungsgleich.

Neuen Import erstellen

Titel:

Datei*:

Bemerkung:

Import Art*:

- EXCEL Import: MitarbeiterInnen importieren (Komplettimport)
- EXCEL Import: MitarbeiterInnen importieren (Teilimport)
- XML Import: MitarbeiterInnen importieren (Komplettimport)
- XML Import: MitarbeiterInnen importieren (Teilimport)

Alle Datensätze aus der Datei importieren:

Nicht empfohlen, da der Import somit erheblich länger läuft.
Im Regelfall werden nur jene Datensätze importiert, welche sich gegenüber der letzten Importdatei verändert haben.

Import Benachrichtigung

Benachrichtigung aktivieren:

Weitere Besonderheiten

Delta-Import vs. Vollimport

Der Mitarbeiterimport arbeitet standardmässig als Delta-Import. Dabei merkt sich der Import alle importierten Felder zu einem Mitarbeiter. Ändert sich eines der importierten Felder (gegenüber dem letzten Import!!!), dann wird der Mitarbeiter importiert. Kommen die gleichen Felder, wie im letzten Import als genau dieser Mitarbeiter enthalten war, dann wird der Datensatz ignoriert. Ein Häkchen an der unten markierten Stelle deaktiviert die Delta-Funktion.

Neuen Import erstellen

Titel:

Datei*:

Bemerkung:

Import Art*: EXCEL Import: MitarbeiterInnen importieren (Komplettimport)
 EXCEL Import: MitarbeiterInnen importieren (Teilimport)
 XML Import: MitarbeiterInnen importieren (Komplettimport)
 XML Import: MitarbeiterInnen importieren (Teilimport)

Alle Datensätze aus der Datei importieren:

Nicht empfohlen, da der Import somit erheblich länger läuft.
Im Regelfall werden nur jene Datensätze importiert, welche sich gegenüber der letzten Importdatei verändert haben.

Import Benachrichtigung

Benachrichtigung aktivieren:



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen
Funktionalitäten von umantis!